

BUDESONIDE

Vous êtes allergique à un corticoïde appelé Budésonide.

Cette allergie est représentative d'une allergie à une classe chimique de cortisone (groupe B et parfois aussi groupe D2) que vous devrez éviter, qu'il s'agisse de dermocorticoïde (cortisone utilisée sur la peau), de cortisone utilisée sur les muqueuses (oculaire, nasale, pulmonaire, rectale), ou de cortisone par voie générale (gouttes, comprimés, solutions injectables).

En fonction des résultats des tests le médecin vous indiquera si vous devez éviter les groupes B et D2 ou seulement le groupe B.

Groupe B (noms chimiques) :

amcinonide, budésonide, désoside, flucoronide, flunisolide, fluocinolone acétonide, fluocinonide, halcinonide, procinonide, triamcinolone.

Groupe D2 (noms chimiques) :

17-acéponate d'hydrocortisone, acéponate de méthylprednisolone, 17-butyrate d'hydrocortisone, prednicarbate.

En général les corticoïdes des groupes A, C et D1 (sauf le dipropionate d'alclométhasone) pourront être utilisés en remplacement des corticoïdes auxquels vous êtes allergique sous réserve que vous n'ayez pas une allergie à un de ces groupes (voir avec votre médecin).

Il faudra toujours signaler votre allergie à un médecin avant une prescription.

Les tableaux ci-dessous (mise à jour VIDAL 2004) indiquent les noms des principaux corticoïdes commercialisés en France interdits dans votre cas, mais dont le nom chimique devra toujours être vérifié avant toute prescription.

CORTICOIDES famille chimique B = INTERDITS

Noms chimiques

Noms commerciaux

DERMOCORTICOIDES

désoside

LOCAPRED® crème

LOCATOP® crème
TRIDESONIT® crème

fluocinolone acétonide

SYNALAR® solution et crème
SYNALAR GRAS®

fluocinonide

TOPSYNE® pommade

triamcinolone acétonide

TOPSYNE® solution cutanée

CIDERMEX® pommade
CORTICOTULLE LUMIERE®
KENALCOL® solution
LOCALONE® lotion
MYCOLOG® pommade
PEVISONNE® crème

CORTISONE par VOIE GÉNÉRALE

budésone

ENTOCORT® gélule

triamcinolone
acetonide /hexacétonide

KENACORT RETARD® solution injectable
HEXATRIONE® injection intra-articulaire

DIVERS (gouttes, spray ORL et pulmonaires, suppositoires...)

désone

CIRKAN® à la PREDNACINOLONE suppositoire

fluocinonolone acétonide

ANTIBIOSYNALAR® solution auriculaire

triamcinolone acétonide

CIDERMEX® pommade ophtalmique
NASACORT® suspension nasale

budésone

BUDESONIDE ARROW® susp. pour inhalation
MIFLONIL® poudre pour inhalation
PULMICORT® suspension pour inhalation
PULMICORT® TURBUHALER
RHINOCORT® suspension nasale
SYMBICORT® TURBUHALER

flunisolide

NASALIDE®

CORTICOIDES famille chimique D2 = INTERDITS
en fonction des indications de votre médecin

Noms chimiques

Noms commerciaux

DERMOCORTICOIDES

hydrocortisone acéponate

EFFICORT®



17 butyrate d'hydrocortisone

LOCOID®